



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BOCHNI**

NHK.9020.01.10.26.2022

Bochnia, dnia 4 września 2022r.

Gminny Zakład Komunalny
Kobylec 64A
32-740 Łapanów

DECYZJA nr 109/22

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 195 z późn. zm.) art. 162 § 1 pkt 1, § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.), § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) i art. 12 ust. 1, ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028), po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych dnia 1 września 2022r. (data wpływu: 4 września 2022r.), sprawozdanie nr 1724/Z/2022 (punkt poboru: Gminny Zakład Komunalny Kobylec 64A, 32-740 Łapanów) i sprawozdanie nr 1725/Z/2022 (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Chrostowa)

STWIERDZA

wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 108/2022 z dnia 1 września 2022r.,

znak: NHK.9020.01.10.26.2022

stwierdzającej brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i produkcji żywności
pochodzącej
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5
<https://www.gov.pl/web/psse-bochnia>, e-mail: psse.bochnia@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-47
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-58, fax: (+48) 14 612-39-47
REGON: 000599422 / NIP: 868-10-20-308

Administratorem Danych jest PSSE w Bochni. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w [Biuletynie Informacji Publicznej w PSSE w Bochni](#).

Uzasadnienie

Na podstawie otrzymanego w dniu 1 września 2022r. sprawozdania z badań nr LW/3063/N/2022/1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w Załączniku nr 1 punkt C tabela 1, lp. 1 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)*, z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru Bakterie grupy coli, która wyniosła 55 jtk/100 ml.

Stwierdzone przekroczenie stanowi naruszenie §3 ust. 1 pkt. 1 oraz §3 w/w rozporządzenia, ponieważ woda do spożycia musi spełniać wymagania: „mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia”.

Powyższa próbka badana była w akredytowanym Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

W związku z powyższym dnia 1 września 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję nr 108/22, znak: NHK.9020.01.10.26.2022 stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

W piśmie z dnia 1 września 2022r. przedłożonego Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni w dniu 1 września 2022r. poinformowano, że zostały podjęte działania naprawcze w związku z kwestionowanym wynikiem badania jakości wody tj.:

- mycie studni pośredniej na Stacji Uzdatniania Wody w Chrostowej,
- dodatkowe kilkukrotne płukanie filtrów pospiesznych na SUW w Chrostowej,
- płukanie sieci wodociągowej,
- sprawdzenie poprawności działania systemu uzdatniania wody w osadnikach,
- sprawdzenie poprawności działania wszystkich urządzeń SUW w Chrostowej odpowiedzialnych za proces uzdatniania i dezynfekcji wody,
- informacja, o tym, że woda z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa nie jest przydatna do spożycia przez ludzi została przekazana osobom z niej korzystającym.

W dniu 4 września 2022r. Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bochni przedłożono sprawozdania z badania jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z Wodociągu zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa nr 1724/Z/2022 (punkt poboru: Gminny Zakład Komunalny, Kobylec 64A, 32-740 Łapanów) i nr 1725/Z/2022 (punkt poboru: Stacja Uzdatniania Chrostowa) z dnia 4 września 2022r. pobranej dnia 1 września 2022r. Na podstawie powyższych sprawozdań wynika, że jakość wody do spożycia przez ludzi spełnia wymagania w zakresie parametrów grupy A załącznik nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Powyższa próba wody badana była w Laboratorium Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie zarówno społecznym, jak i interesie strony. Interes społeczny jest realizowany w tym wypadku przez zapewnienie dostępu do wody o odpowiedniej jakości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił jak w sentencji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni

Halina Bielec
Halina Bielec

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 i 129 Kpa).
2. O wykonaniu powyższych obowiązków, w miarę upływających terminów ich wykonania, należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni.
3. W razie niewykonania obowiązku w terminie ustalonym w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni organ zastosuje środki egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 479 z późn.zm.). Grzywny w celu przymuszenia mogą być nakładane kilkakrotnie w tej samej lub wyższej wysokości. W stosunku do osoby fizycznej każdorazowa nałożona grzywna nie może przekraczać kwoty 10.000 zł, a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 50.000 zł. Grzywny nałożone kilkakrotnie w stosunku do osoby fizycznej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 50.000 zł a w stosunku do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej kwoty 200.000 zł.
4. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
5. Zgodnie z przepisem art. 127a. § 1 w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
6. Zgodnie z art. 130 kpa
§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy
§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
Na podstawie art. 130 § 3 pkt 1 KPA wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wykonania decyzji

Otrzymuje:

- 1 x Adresat – e-PUAP
 - 1 x Wójt Gminy Łapanów – do wiadomości – e-PUAP
 - 1 x Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Siedlec 250, 32-744 Łapczyca – e-PUAP
 - 1 x Wójt Gminy Bochnia – do wiadomości – e-PUAP
 - 1 x Wójt Gminy Gdów – do wiadomości – e-PUAP
 - 1 x PSSE w Wieliczce – do wiadomości – e-PUAP
 - 1 x Starostwo Powiatowe w Bochni – do wiadomości – e-PUAP
 - 1 x Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bochni – do wiadomości – e-PUAP
 - 1 x a/a /HZZ/HDIM/HP/EP
- Wyk. mgr Renata Cholewa, tel. 14 61 239 47 wew. 15

Komunikat z dnia 4 września 2022r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni w sprawie
jakości wody do spożycia pochodzącej
z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni, informuje, że po dokonaniu analizy wyników badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranych dnia 01.09.2022r. (data wpływu 04.09.2022r.) zleconych przez właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej stwierdza, że jakość wody w w/w wodociągu w zakresie badanych parametrów grupy A (tj.: Bakterie grupy coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, Clostridium perfringens, Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, barwa, smak, zapach, mętność, ph, przewodność elektryczna właściwa i glin) odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 2 *Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.* w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017r., poz. 2294*).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni dnia 4 września 2022r. wydał decyzję nr 109/22 stwierdzającą wygaśnięcie pkt 1 decyzji nr 108/22 z dnia 1 września 2022r. braku przydatności (ze względu na obecność Bakterii grupy coli) wody do spożycia pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Chrostowa.

W związku z powyższym woda może być bezpiecznie spożywana.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni

Halina Bielec
Halina Bielec